Acclività superiore al 50% (27°)

Acclività compresa tra il 20% e il 50% (11° – 27°)

Acclività compresa tra il 5% e il 20% (3° – 11°)

Acclività inferiore al 5% (3°)

Limite territorio comunale

50%
20%
5%

N

Scala 1 : 10.000

0 250 m 500 m 750 m 1.0 km

Città di **Casale Monferrato**

Provincia di Alessandria
Regione Piemonte

Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 18 comma 2 delle norme di attuazione del PAI

- Legge Regione Piemonte 5/12/1977 n.56 art. 17
- Circolare del P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP

A B C

COMMESSA: DET. 1011 - 28/08/2006

ELABORATO: TAVOLA 4/A

DATA: Giugno 2003

OGGETTO DELL'ELABORATO: CARTA DELL'ACCLIVITA'

SCALA: 1:10.000

SARTINI studio geologico
C.so Trapani, 106 - 10141 TORINO
Tel./Fax 011.3833553
studio@sartini.biz

TIMBRI - FIRME

dott. geol. Stefano SARTINI
Ordine Regionale dei geologi del Piemonte
Posizione n.312

Gruppo di lavoro
dott. geol. Stefano Sartini
dott. geol. Giuseppe Mandrone
dott. geol. Claudio De Regibus

VERSIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUITIVI

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.