





- Acclività superiore al 50% (27°)
- Acclività compresa tra il 20% e il 50% (11° - 27°)
- Acclività compresa tra il 5% e il 20% (3° - 11°)
- Acclività inferiore al 5% (3°)


Limite territoriale comunale



Scala 1 : 10.000
0 250 m 500 m 750 m 1.0 km

Città di Casale Monferrato
Provincia di Alessandria
Regione Piemonte

Variante al Piano Regolatore Generale
ai sensi dell'art. 18 comma 2 delle norme di attuazione del PAI
- Legge Regione Piemonte 5/12/1977 n.56 art. 17
- Circolare del P.G.R. 8 maggio 1998 n.7/LAP



COMMESSA
DET. 1011 - 28/08/2006
ELABORATO
TAVOLA 4/C
DATA
Giugno 2003

OGGETTO DELL'ELABORATO CARTA DELL'ACCLIVITA'		SCALA 1:10.000
 C.so Trapani, 106 - 10141 TORINO Tel./fax 011.3620553 mail@sartini.it		IMMAGINE dott. geol. Stefano SARTINI dott. geol. Giuseppe Mandrone dott. geol. Claudio De Regibus
Gruppo di lavoro: dott. geol. Stefano Sarti dott. geol. Giuseppe Mandrone dott. geol. Claudio De Regibus		
VERSIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI
Disegni realizzati ex art. 2078 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.		